Précis

D'observations Sur differens Sujets de Chirurgie, adressé à l'academie Royale de Chirurgie, Par M.r Castara Maître en Chirurgie à Lunéville.

1.re observation
Sur une plaie Considerable ~~fait~~ à une Cuisse

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

En 1766. Etant alors Eleve en Chirurgie, je fus appellé par M. Beaulieu, pour donner le secours Conjointement avec lui, a un Ancien Garde du feu roy de pologne, qui venoit de recevoir une blessure transverse, qui occupoit la partie Superieure de la Cuisse droite, qui etoit divisée presque la totalité jusqu'à l'os de Maniere qu'il ne restoit des muscles qui entrent dans sa formation, qu'un faisceau de la largeur de la Main, l'artere Crurale etoit Comprise heureusement dedans; l'on appercevoit même ses pulsations. L'instrument vulnérant avoit été une Serpette qu'un jardinier avoit pointé avec Violence a la partie latérale interne de la Cuisse, et la plaie avoit une direction pour ainsi dire, telle que nous la pratiquons dans l'amputation avec le Couteau Courbe. dans Chaque Mouvement que l'on faisoit Exercer a cette partie, les Muscles se contractoient et laissoient toujours le fémur presque à—

ARC 49 n° 74

Découvert. aucun bandage, ny même la Situation ne pouvoient reunir exactement Cette division (1.) C'est pour quoi M. Beaulieu prit le parti de pratiquer la Suture entrelacée; pour tenir rapprochées les levres de cette plaie. Cinq a six points Suffirent de Chaque Côté; il eut le Soin de les faire du dedans en dehors, prenant depuis le fond de la division jusqu'à environ d'un pouce et demi près du bord une seule Saignée, jointe a une diete Sévère, furent les Secours employés. le Membre fut Situé dans une très legere Semi-flection, je fus Chargé du reste de la Cure, qui a Consisté En de legers pensemens faits avec le beaume d'arceus &c. pas de Moindre accident n'a traversé le traitement, la Cicatrice a été des plus parfaite, de sorte qu'au bout d'un Mois, elle etoit ferme et enfoncée, et n'a Gêné En aucune Maniere le blessé.

Réflexion

L'on Voit par Cette observation qu'il est encore des Cas, où l'emploi des Sutures entrelacées devient absolument necessaire; il est Vrai qu'on ne doit les admettre que très rarement, je Crois même qu'il faut les borner. à de pareils Cas. je rapporterai Cependant des plaies qui divisent la Commissure des levres avec une partie de la Joue, parceque le plus leger Mouvement apporte quelque obstacle à la reunion de l'angle et peut même laisser a la Suite une difformité.

(1.) je ferai remarquer que le Sujet qui etoit feu M. le Chevalier d'Eguillon etoit des plus Charnû. .

2.e observation
Sur une plaie de la Commissure Des levres.

Une fille En tombant du grenier dans Sa Chambre atete
Sa premiere ; de pommeau D'une Chaise lui entra dans la
bouche Et fit une division depuis la Commissure de la levre
du Coté Gauche jusque Vers le Milieu de la Joue, Et Se pro
pageant a angle Mousse Sous la Machoire inferieure,
Et y fesa un Lambeau ; on Mappela Sur Lintant ; je fis
un Seul point de Suture a Lendroit de la jonction des levres,
ayant eu Soin de ne point trop Serrer ; Et de distance en
distance je mis des bandelettes D'Emplatre agglutinatif. Cette
plaie après une legere Suppuration Sest Cicatrisée dans
Le terme ordinaire Sans laisser de difformité.

3.e observation Sur le même Sujet.

Le fils D'un Marechal ferrant En tombant Saccrocha une
des Commissures des levres, et Sefit à peu de chose près une
pareille plaie que Celle de L'observation Cy devant rapportée
On appela M. Duvivier qui reunit Cette division avec
des Sutures Seches Et Le bandage ; Quand il crut la reunion
faite il leva des Emplatres agglutinatifs, Mais quelle fut
Sa Surprise de voir Son indication Manquée. il tenta
une Seconde fois la reunion aussi infructueusement, de

4e. Maniere que les levres de cette division etoit en partie Cicatrisées Séparement dune de lautre, Lequi Etendoit la bouche vers loreille. la difformité etoit trop Considérable pour labandonner, Lon me manda Conjointement avec M. Saucerotte pour porter nôtre jugement Sur ce quil y avoit a tenter, nous jugames quil falloit Ebarber la Cicatrice Et reunir laplaie avec Moyen dun point de Suture faite immediatement a la jonction des deux Levres: Lequi a été Executé avec Succés.

4e. observation

Sur un tendon dachille qui a été en partie dilacéré.

Un domestique de Moulin, allant avec Sa Voiture Chargé, voulu en Cotoyer une autre, Mais Comme lespace Se trouvoit trop etroit il Setrouva Serré prés de Quantité debois; En Se retournant Son pied Seporta entre des Solives dont dune Ebranlée le frappa avec force, par un de Ses angles, a la partie Superieure de la jambe Gauche, Et lui divisa des tegumens dune Malléole a lautre, avec plus de la moitie du tendon dachille. Lon transporta Cette homme Chez lui, ou je fus appellé Sur linstant. je Commencai par placer la jambe, Lésée dans la flection, Et le pied dans une très leger Extension afin que les muscles qui Concourent a la formation de Ce tendon fussent

dans le relâche, pour éviter toute irritation; après quoi je remis avec des emplatres Deglutinatif des levres de la division qui se sont cicatrisées, cependant après avoir suppuré, mais sans employer aucune autre Manoeuvre, et sans qu'il soit arrivé aucun des accidens si ordinaires a ces sortes de plaies.

5.me observation

Sur une dent fracturée qui a repris son etat naturel.

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

de 29. Mai 1774. En voulant extraire une grosse molaire de la Machoire inferieure, avec le pelican, soit que j'euse mal fait mon point d'appui, ou que mon instrument eut glissé, une des canines sur laquelle j'appuyois sauta hors de la bouche, elle etoit cassé et est à la racine au dessous de son col. je fus alors très confus, et ne sachant quelle contenance tenir, je pris le parti pour me tirer d'embarras de la replacer et de la fixer ferme, en l'attachant avec un fil ciré aux deux autres dents voisines. elle a repris toute sa fermeté, je ne sçai si c'est au moyen d'un cal que les extremités de la dent rompue a pu fournir, ou si c'est de la part de l'alveol. il faudroit datiser pour déterminer laquelle des deux causes a opéré cette réunion. Mais je crois que de jeune homme ne voudra pas se soumettre. ce fait est singulier; aussi je me dispose au jugement de l'académie que par ce quelle sera a même de le verifier; et une fois établie j'ose dire que l'on retirera de grands avantages pour la conservation des dents, dont la perte est toujours désagréable et même visible.

6.e

6.e observation

Sur un ulcere Variqueux, accompagné de Callosités

Un domestique porte depuis près de 15 ans, un ulcere a la partie Moyenne inférieure d'une jambe, qui n'a voulu Céder à aucun des traitemens Methodiques indiqués par plus de dix Mrs de l'art; dans l'intervalle des quels les Empiriques mêmes ne furent pas oubliés. Cette jambe etoit toute remplie de Varices, principalement aux Environs de l'ulcere qui Etoit de l'étendue d'un Ecu de Six livres, bordé par des Callosités insurmontables. Le fond etoit rempli de Chairs flasques et baveuses qui fournissoient une veritable Sanie. il Se Coufia dans Cette Etat, après avoir Epuisé pour ainsi dire tous les Secours de l'art, aun de Ces hommes à Secret qui Se pendant apparvenus a Cicatriser Cet Ulcère dans très peu de tems. je Vais Exposer Sa Manœuvre, Et l'on verra que S'il eut été Chirurgien il auroit rendu la guerison durable; il faisoit frotter les bords Seul de l'ulcère, le plus legerement qu'il etoit possible, avec une barbe de petite plume Chargé d'onguent, qui n'etoit rien autre Chose que de beure frais dans Lequel il y avoit du precipité rouge incorporé. il ordonnoit Expressement que rien ne touchât a la plaie; il la laissoit Exposée a l'air; Et Comme la Saison etoit froide il la faisoit tenir au Coin du feu. pour la suite il faisoit Coucher le malade Sur le dos, et au Moyen d'un Cerceau les draps ne posoient pas dessus, par Cette Seule pratique Continué pendant peu de tems, il a mené Cet ulcère a Cicatrice

laquelle n'a pas duré beaucoup, parceque l'empirique avoit négligé l'administration des autres Secours de l'art. 7e

7e. Observation Sur un Vice de Conformation

Lac Nature dans Ses productions n'est pas toujours uniforme, les Varietés quelle Enfante dans le Corps Humain, Sont Du ressort de la Chirurgie; C'est a Cet art qu'il est réservé de réprimer Ses abus.

Le 19. de 7bre 1779 il est né au Village de Serre (1.) une fille à terme ayant trois bras et trois Epaules &c. le 24 Du même Mois on l'apporta a l'hôpital de Quéville pour Soumettre Ce phenomène au jugement des Chirurgiens y assemblés, pour qu'ils pûssent déterminer S. l'amputation de Ce bras Surnumeraire pouvoit être pratiquée: elle fut rejettée par le plus grand nombre; de maniére qu'il n'y en que M. Saucerotte et moi qui Soutinmes qu'elle pouvoit être tentée; puis qu'il etoit demontré que l'enfant ne pouvoit Exister avec ainsi que je le ferai envisager Cy après. animé des progrés de l'art que j'exerce, j'ai proposé incontinent aux parens de prendre la mere et l'enfant par Charité Chez moi jusqu'à parfaite Guerison de l'amputation que je projetois de lui faire, j'attendois, pour Ce, que la mere fut relevée de Sa Couche; par conSequent en Etat de Se transporter à Mon Logement, j'avertis en même tems qu'au Cas que l'enfant Vint à perir dans l'intervalle de me faire avertire pour que je pûsse au moins Considerer Chirurgicalement

(1.) ailleurs Dieux de Quéville Surdaroutte de Vic.

ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE BIBLIOTHEQUE

8e. Cequi etoit de superflu; pour quen Cas de pareil Evenement
don pût être Sure de Son indication.
Le 6. 8bre François Marchand me vint annoncer le décès
de Sa fille Cequi mengagea à me transporter à Son Domicile
pour Contempler cequil y avoit de particulier. y arrivé jai
taché de Gagner Sur lesprit de la famille de Mabandonner
le buste de lenfant; je my Suis parvenue qu'a prix dargent,
alors le 7 au Matin jai appellé M. Saucerotte Mon Son
frere pour être temoin de la Dissection que jen ferois, et
pour quil Considerât Conjointement avec moi toutes les
particularités quoffriroit le Sujet. jai fait peindre
au naturel Sur linstant Cequil y avoit de remarquable
je Joints à cette observation, les deux tableaux qui ont
été faits dessus, et Si lAcadémie veut vérifier des portraits
Sur le Sujet même, je me ferai un devoir de lui procurer, je
le Conserve dans mon Cabinet dans de lesprit de Vin.
Le 1er tableau offre à la vüe la face postérieure du buste, on lon
voit au naturel la Situation des trois bras la lettre **A**.
indique lepaule et le bras Surnumeraire **B**. le Coude
ou est un ulcère qui dans Son milieu donne passage aux
des Condiles de lhumerus; lon voit par là quil auroit
détruit tout le bras, et entraîné la perte infallible du Sujet,
par la Compression que la tête de cette lenfant Exercoit dessus
relativement à la Situation quelon est obligé de leur faire
garder, qui est de les coucher Sur le dos. **C**. la Main qui est
Munie de Six doigts.

Dans le 2.e tableau on voit l'exposé de l'épaule et du bras surnumeraire disséquée. je laisse à l'académie à juger si l'amputation devoit ou doit en pareil cas être faite avec l'omoplatte, ou dans son articulation avec le bras **A** de la tete de l'humerus. **B.** le lieu où est la Cavité Glenoide de l'omoplatte, **C.** l'apophise épineuse de la deuxieme et troisieme vertebres Cervicales reunies ensemble du Côté droit, et qui s'epropage de la longeur de prés d'un pouce pour former une espece de clavicule, qui va faire corps avec l'omoplatte a son bord d'autérieur de la lettre **D.** demontre a son point de réunion. l'apophise épineuse de ces deux mêmes vertebres Cervicales du Côté Gauche forme une espèce d'apophise Mastoïde qui s'unit aussi a l'omoplatte tout a Côté ou cette espèce de clavicule s'unit. **E.** fait voire l'apophise et **F.** l'endroit ou il s'unit a l'omoplatte. **H.** le Corps de l'omoplatte.

Il est a remarquer que nous n'avons trouvé aucun gros Vaisseaux sanguin Capable de s'opposer a l'amputation: d'ailleurs le point de compression qu'offroit les vertebres. l'ossification des vertebres est parfaite. l'endroit d'ou part tout les apophises épineuses est très épais; par Conséquent la Moelle allongée est aussi elloignée pour ne rien Craindre d'elles il n'y auroit qu'une trop grande exfoliation qui pouroit la mettre a l'encouvert; je Crois qu'on l'auroit evitée en Mettant un dembeau qui auroit recouvert tout le que l'on auroit pu inciser. l'inspection du premier tableau demontrera aussi qu'il etoit facile d'en Conserver un.

8e observation Sur le traitement des Chancres Vénériens.

J'ai Remarqué que le peu de Succès que la plupart des praticiens trouvent quelquefois dans le traitement des Chancres Vénériens dépend Entierement du Genre de remède dont ils se Servent pour détruire le Vice local. En Effet l'on Sçait que Cette Espèce d'affection Cutanée est parfois si rebelle aux remèdes que des topiques des mieux indiqués Semblent leur attirer de nouveaux Simptomes, C'est d'après plus de Cinquante Expériences que j'ose adresser à l'Académie un Moyen prompt et infallible pour parvenir à leur Cicatrisation. je borne Ce remede aux Chancres qui Sont accompagnés de Callosité qui ne Cèdent à aucun des remedes ordinaires de Cette Espèce Sont Ceux qui Sont Comme tuberculeux qui occupent les grandes Levres des femmes et leur perinée; dans les hommes le Scrotum et parties Circonvoisines, le Gland et la verge (1.) et non Ceux qui Sont la forme d'excoriation, ou qui s'étendent Sans aucune dureté, et qui occupent le prind. Le remede qui m'a été Si Souvent utile pour parvenir a Guérir Cette Espèce d'ulcère rebelle n'est pas inconnu — COCKBURN et Celui qui à ma Connoissance en a fait

(1.) Plus de 30. obser. que m'a fournie ma pratique dement la remarque de M. astruc au sujet de l'extérieur des grandes levres &c: il prétend qu'elles ne Sont aucunement Susceptibles d'être recouvertes de chancres; ainsi que le gland de la verge &c: voy. la pag. 306. &c: de Son traité des maladies vénériennes. tom. 3.

Le premier usage : il n'ert pas par conséquent nouveau c'ert parceque je le crois tombé En partie dans l'oubli que je le propose pour le réintegrer.

℞. Cinabre factice porfirisé . . . . Zj.
Mêlé avec thérebantine . . . . Zj.

On En Met Sur des Charpies Chargé Sur du linge ou des plumaceaux. il Excite des deux ou trois premiers heures de Son application une douleur très Vive et brulante qui est une preuve d'une inflammation qu'il produit, qui met en totalité des Cellosités En Sonte; passé ce tems ils deviennent insensibles, et ils se Cicatrisent Sous peu de jours. j'ai ajouté le Cinabre factice au lieu des Mercures Cruds que COCKBURN prescrit, parceque le dernier est trop difficile à Eteindre Et qui se précipite toujours après.

9.e observation

Sur une operation de la lithotomie pratiquée avec le Gorgeret latéralement tranchant

Le 15. de 9.bre 1779. j'ai pratiqué l'opération de la lithotomie avec le gorgeret latéralement tranchant. L'énormité du Calcul que j'ai Extrait (1.) me porte à croire que Sans Cette Methode d'opération auroit été Manqué Et le Sujet abandonné à toutes les horreurs des Suites qui Accompagnent

(1.) dans une Minute Et demie En Contant de l'instant ou j'ai Commencé L'incision.

de pareilles non remplies. Ce n'est pas que cette pierre fut des plus pésante pouis qu'elle n'est que du poid de quatre once et demie, mais c'est a cause de son diametre que je soutiens que son extraction etoit pour ainsi dire impossible par toute autre Méthode reçu par la bonne Chirurgie **A.A.** Marque la longeur qui est de deux pouces neuf lignes **B.B.** de largeur qui est de deux pouces deux lignes; sa surface est Mural et nullement friable, par la figure que je donne on jugera de sa structure, elle est très exacte.



Ce taillé est un homme âgé de 55 ans, d'une corpulance très forte; son perinée epais de plus de deux pouces n'auroit pas permis par toute autre Méthode de faire (1) la

(1.) je n'entends par parler de celle faite par le lithotome Caché, je sçai qu'elle fait de bonnes incisions souvent trop grande. je la proscrit par des assassinats que je lui ai vû faire.

Section exacte de la prostate, je suppose même que l'on eût été assez heureux pour introduire de Gorgeret ordinaire jusqu'au Col de la Vessie, dont on n'auroit jamais pû assez dilater avec de tenettes, pour procurer l'extraction d'un Calcul de ce Volume. d'ailleurs le danger qui suit de pareils déchirements doit être une très forte raison pour nous de faire éviter ce qui prouvera cet que j'avois changé un premier de pierre par son plat marqué **C**. elle n'a pas pû être tirée, elle s'est arretée au Col de la Vessie par sa largeur ce qui a été cause qu'elle s'est échappé des serres de la tenette. je l'ay rechargée après de largeur (**BB.**) sans grande dilatation sensible je l'ai alors extraite sans la moindre difficulté, par ce que lors des Cuilliers des tenettes etant diffes à l'extérieur elle retenoit en même tems ce qui etoit capable de s'accrocher. et nul accident relatif à l'opération n'est survenu.

10e observation
sur une opération de la lithotomie

Une jeune fille d'Epinal jouissant d'une santé parfaite et d'un excellent tempérament a été taillé à l'hôpital de cette Ville il y a trois a quatre ans. il lui est survenu une dysphlegmatie des plus considerables incontinent après l'opération, qui n'a voulu céder à aucun hydragogue ni apéritif ; ce qui a engagé l'opérateur pour s'en défaire a la

14 » Renvoyer Cher Elle pour reprendre Lair qui adon avoit
Etoit Lseul remede qui Convenoit, depuis je nai pû men
procurer aucune Nouvelle.
Lopération a été faite avec Linstrument Droit Difaut de
M. pontau. il a produit Leffet Cher elle que tout instrum
ent qui Coupe du dedans en dehors opère Leplus Souvent;
Cest adire que Lextremité des tranchans a divisé latérale
ment Lus corps même de Laveffie; Lequi a occasionné icy
Cette espèce dhydropisie, qui etoit même jointe à une
ascite par Linfiltration de Lurine qui Lefaisoit; tandis
que Cet Excrément ne sortoit quimparfaitement au
dehors par Lavoye naturelle. M. Saucerotte mon
Confrere a été temoin du fait ainsi que Dautres.
Un Defaut Essentiel qui Existe Encore dans Cet Instru
ment et qui doit Deplus nous Defaire proscrire est que Lan
qui doit fixer Lecartement des deux Lames Selon Lagrand
eur du Sujet, est facile à se Deranger En Louvrant, Lequi
permet Souvent un plus grand Ecartement que Lon
Setoit proposé. par Consequent Lincision est Deplus
ordinairement trop Etendue. tandis que son auteur Lavoit
rendu plus Sure En le moderant absolument avec des
Ecrous ainsi que Lon peut juger En Louvrant Lerant la
figure qui est Representée dans Lagrande chirurgie
de Guidechauliac pag. 364 des annotations de M.
Laurent Joubert.

11e observation

Sur un dépôt au scrotum avec perte d'un testicule.

Les dépôts au scrotum sont très communs après l'opération de la lithotomie tel que nous la pratiquons à l'hôpital; c'est par la compression qu'exerce sur des bourses celui qui est obligé de trousser joint à l'infiltration de l'urine dans les cellules du tissu cellulaire de cette partie que devient la cause de ces sortes de tuméfactions: il y a quelques années qu'il survint à un sujet que j'avois opéré une tumeur au scrotum par des causes que je viens de décrire, dès que la fluctuation fut manifeste le chef à lithotomiste me fit ouvrir presque dans toute sa longueur, quelque jours après le testicule se présenta à l'ouverture dépouillé de sa membrane, il disparut pour une portion du tissu cellulaire et me força à l'enlever, c'étoit le testicule même que je reconnus et que je devois. je l'ai ôté entièrement.

La nature du pus dans cette espece de tumeur est toujours des plus sereux, puis que c'est l'urine infiltré qui concourent à sa formation ce qui demontre que des grandes incisions y sont superflues et qu'une petite ouverture au bas du scrotum est plus que suffisant pour permettre l'évacuation de la matiere, et doit l'éviter en la faisant telle l'inconvenient qui n'est arrivé à mon testicule ne pourra plus sortir de sa capacité.

19e. observation
Sur un defaut de conformation

Une fille de Croyant attaquée de la pierre est venue dans le courant de 7bre 1779. a l'hôpital de Fumeville pour s'y faire operer, dou ne reconnut aucun Calcul par la Sonde, ce qui fit faire des recherches sur la Cause des douleurs qu'elle Souffroit, dou Voulut porter un doigt dans le Vagin pour reconnoitre s'il n'existoit rien qui pût Concourir à Son infirmité; mais dou fut très Surpris de n'y point trouver. dou ne pensa plus qu'à lui en procurer un avec Moyen d'une ouverture qu'on projettoit de lui faire. on a Sous Convoqué pour y être present. L'instrument alloit deja se frayer une Voye, lorsque nous nous y opposames M. Sancerotte et moi, pour prier l'Opérateur d'examiner et Considérer s'il pouvoit le faire avec fruit. Ce qui nous Engageoit à douter du Succés C'est que Cette fille âgée de Vingt trois ans, avoit une Santé qui n'avoit jamais été altérée, et que le flux périodique Chez elle etoit regulier depuis l'âge de quatorze ans, Elle en est pourvûe tous les mois; il dure jusqu'à Six ajuit jours. S'étendroit Chez les femmes destiné par la nature à Servire de passage à la propagation de l'espece manquait absolument Chez cette fille, a Sous avons Considéré Ce qui Suit. Le lieu ou doit réside le Vagin n'a Sous a offert qu'un très leger Enfoncement d'un demi pouce au plus de profondeur, de consistance vraiement Charnue, a Sous qu'aucun Vaisseaux variqueux quelconque, et même d'autre appa-

roissent et puissent donner a douter que lévacuation du flux me-
-nstruel puisse venir dela, et dou ne Remarque pas le moindre
pertuis: Le stilet le plus grêle ni a trouvé aucun passage. après
cette Ex amen e sous avons Envisagé lespace du meat urinaire
alaun que nous avons trouvé très rapproché dun de lautre
e sous avons après fait porter la Sonde dans lurettre, et le
doigt dans le rectum: dou sentoit alors avec le doigt la
Sonde avec beaucoup de facilité, laquelle etoit intermédiaire
ne sous offroit au tact quun paroi très Mince qui nous
ote toute idée quil existe un Vagin, et nous assure en même
temps que si dou eût pratiqué une ouverture, dou auroit
indubitablement ouvert un de ces deux Conduits et procuré
une fistule qui auroit donné passage soit alurine ou
aux matiers fecales.

Il resulte donc par lexposé que je Viens de decrire que les
matrices sabouche soit alurettre ou alaun et que lévacua
tion des regles sefait par une de ces deux ouvertures. e sous
avions pour nous assurer de ce phenomene remis e sous recher-
-ches autem que le flux periodique reparoitroit mais lepou
vante que dou inspira a cette fille la fait Evader dans
que nous les fussions instruit. je lui ai fait dire depuis de se
rendre Chez moi, que je prendroit soin delle sans interet, je
nen ai encore reçu aucune e souvelle, Mais si cette obser
vation peu plaire adacademie je me transporterai à le
e souveville aubois (1.) pour Massurer du fait

(1.) Village a trois lieux de Juvéville ou est son domicile.

13e. observation

Sur les avantages que l'on retire de reculer le Coccix dans les accouch-
-emens laborieux.

je sçai que une grande partie des praticiens accoucheurs reconnoissent
d'une Maniere indubitable l'utilité que l'on retire de reculer le
Coccix pour terminer Certains accouchemens laborieux, je ne
m'etenderai pas sur tous les avantages, reels qu'offre cette methode
de Deventer les a assez detaillés on peut les Consulter je
me borne à l'exposition de faits qui me sont arrivés dans le
Cours de ma pratique; Ces faits prouveront qu'il n'est pas ne-
-cessaires de fendre une femme vivante pour lui procurer une
heureuse délivrance.

Une Marchande fruitiere est accouchée de son sixieme enfant le
21. Juillet 1779. des Cinq premiers n'ont point vû le jour, ils
ont peri dans l'accouchement qui a toujours été laborieux,
C'est la branche inferieure de l'ischion du Coté droit qui
en s'affaissant sur le sacrum diminue trop le diametre
du bassin; de Maniere qu'aucun des six enfans qu'elle a eus
n'a pû s'franchir la tête la premiere; ils ont été tous
retournés et tirés par les pieds jusqu'a la tête qui s'est
toujours trouvée arretée par cet os, ou il a fallu des efforts
violens pour les avoir ce qui a donné la mort au Cinq premiers,
pour le sixieme je vais exposer la manoeuvre que j'ai
exercée qui a sauvé la vie a l'enfant et qui a rendu l'ac-
-couchement facile.

Cette femme etant en travail de son dernier enfans elle

Mauvoya prier de passer chez elle; ou je l'ai touchée pour la premiere fois; des eaux se représentoient déja; elles m'empêcherent de reconnoître le vice de conformation; ce qui m'engagea à la solliciter à la patience; Mais voyant au bout plus de six heures que des maux se succedoient toujours, qu'ils etoient des plus vifs et que rien n'avançoit, je les fis écouler en déchirant des membranes. j'ai trouvé après cette embarrure où la tête de l'enfant etoit arquée contre; je reconnus seulement l'impossibilité qu'elle pût s'affranchir; alors je pris le parti de retourner l'enfant pour l'avoir par les pieds, ce que j'ai exécuté sur le moment; arrivé à la tete, elle s'arrêta comme de coutume, mais au lieu de la tirer avec force, j'ai porté la main à plat jusqu'à sous le visage de cet enfant: alors appuyant fermement avec le dos sur la partie inferieure du sacrum et sur le coccix tandis qu'avec mon autre main j'embrassois le dessous de l'occipital et pressois légérement dessus, entirant droit à moi. Cette Methode eût un heureux succès; l'enfant vint sans avoir employé d'autres efforts; il est bien portant encore dans ce moment.

14e. observation sur le même sujet

La femme D'un Compagnon Serrurier âgé de Quarante ans passé accoucha le 1774 de son premier enfant, la Matrone y arriva sur les onze heures du soir à le retourner pour le tirer par les pieds. Mais parvenue à la tete, elle s'arrêta et ne l'a pas aux tentatives qu'elle fit elle et sa fille. Sur le long

heures du Matin je fus appellé, ou je trouvai la Machoire inférieure de cette Enfant presque arraché par des Efforts quel firent ainsi que la tête. je Glissai incontinent une de mes Mains jusque Sur le Sacrum et le Coccix, non Sans des plus grands Efforts, jusqu'il formoit une Saillie Considérable en dedans et retenoit Cette tete enclavée; une fois que j'y fus parvenu je pressai alors avec fermeté dessus avec de dos delamain; tandis qu'avec mon autre j'executois de même procedé que j'ai rapporté cy devant, dans de moment je délivrai Cette femme entierement, je pourrois rapporter encore bien des faits Semblables; mais je Crois inutile de les multiplier.

15.me observation Sur de même Sujet

Il est rare que device des parties molles s'oppose à l'accouchement: de trop de rigidité dans la fibre est l'accident le plus ordinaire: Lequi rend Seulement le travail un peu plus long, mais quand Ce Sont des tumeurs Contre nature qui forment absolument obstacle, des procedé differens doivent etre employés pour les terminer. Cette femme qui a fait le Sujet d'une des observation que j'ai eu l'honneur de communiquer à l'academie royale de Chirurgie En 1766. à l'occasion d'une tumeur Sarcomateuse que nous lui avons excisé aux parties naturelles, produite par l'augmentation des Clitoris et des nymphes &.c peut fournir encore à ce que je Crois une observation intéressante au Sujet du procedé qu'on a à suivre pour aider à la delivrer.

J'ai obmis de dire En donnant cette observation que l'art avoit beaucoup Contribué à la Delivrance de cette femme en